


# AUFSITZ-REINIGUNGSAUTOMATEN.

70 LITER



# ERGONOMISCH. EFFIZIENT. UND ERSTAUNLICH KOMPAKT.


## ARA 66|BM70

- ☞ Mit dem 70 Liter columbus-Aufsitzer lassen sich effiziente Einsätze fahren, auch und gerade in Kliniken und Lebensmittelmärkten oder in kleineren, oft überstellten Objekten.
- ☞ Ob 155 cm klein oder 195 cm groß, auf der langen Sitzfläche findet jeder die richtige Position, um entspannt und ermüdungsfrei arbeiten zu können.




- ☞ Ausgesprochen kleiner Wendekreis von nur 1,65 Metern.
- ☞ Schnell und bequem hygienisch wechseln: Bürsten und Treibteller werden auf Knopfdruck abgeworfen und auch wieder aufgenommen.
- ☞ Das Befüllen mit Frischwasser erfolgt schnell und sauber über die integrierte, handelsübliche Systemkupplung oder die große Einfüllöffnung.
- ☞ Hygienisch nach HACCP: Frisch- und Schmutzwassertank haben Revisionsöffnungen und lassen sich gründlich und gut reinigen, die Deckeldichtung kann werkzeuglos abgenommen werden.
- ☞ Robuste Mechanik statt Elektronik: einfache Bedienschalter für Ein/Aus und Vor/Zurück, Hebel zum Absenken von Bürsten und Saugfuß.
- ☞ Durchzugsstarker Fahrmotor und Hinterradantrieb ermöglichen Schrubben bis 12% Steigung.
- ☞ Optional: silent-Version mit nur 59 db(A), Security-Kit für mehr Sicherheit bei Einsätzen mit Publikumsverkehr.
- ☞ Umweltschonend: optionale Chemiedosierung für gleich bleibend hohe Reinigungsqualität bei geringerem Verbrauch an Reinigungsmitteln, der 8-Liter-Chemietank lässt sich werkzeuglos abnehmen.
- ☞ Schneller sauber: im Vergleich zu entsprechenden Nachläufern bis zu 600 m<sup>2</sup> mehr Flächenleistung pro Stunde.

Aufsitzer mit kleinem Bediener



Aufsitzer mit großem Bediener



Entnehmbares Grobschmutzsieb



Bedienfeld mit Not-Aus-Knopf



- ☞ Die niedrige Einstiegshöhe, das nach beiden Seiten offene Cockpit, der geräumige Fußraum: So lässt sich schnell und flexibel agieren.
- ☞ Gerade mal 138 cm lang und 85 cm breit, passt der Aufsitzer in alle gängigen Aufzüge und passiert spielend enge Kassenzonen.

- Servicefreundlich: Für freien Zugang zu Batterie und Aggregaten lässt sich die Sitzfläche aufklappen.
- Der bogenförmige Saugfuß mit patentierter Aufhängung passt sich aktiv den Fahrbewegungen an und nimmt die Schmutzflotte selbst in engen Kurven rückstandsfrei auf.



### ARA 66|BM70

L x B x H in mm	1380 x 680 x 1170
Arbeitsbreite	660 mm
Saugbreite	850 mm
Flächenleistung n. VDMA	3960 m <sup>2</sup> /h
Schalldruckpegel	63/59* dB(A)
Leergewicht	211 kg
Betriebsgewicht (180 Ah 5)	405 kg

### BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V
Nennleistung, gesamt	2240 W
Anzahl Einzelblöcke	4
Kapazität, nass max.	200 Ah 5
Kapazität, trocken max.	180 Ah 5

### TANK

Frischwasservolumen	70 l
Schmutzwasservolumen	80 l

### SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s

### FAHRMOTOR

Nennleistung, gesamt	750 W
Geschwindigkeit, max.	6 km/h

### BÜRSTEN

Anzahl	2
Drehzahl	180 U/min
Bürstdruck	40 kg

\*silent-Ausführung, optional.

G. Staehle GmbH u. Co. KG  
 Mercedesstraße 15  
 D 70372 Stuttgart  
 Telefon +49 (0)7 11/95 44 - 950  
 Telefax +49 (0)7 11/95 44 - 941  
 info@columbus-clean.com  
 www.columbus-clean.com

CLEAN IS QUALITY **columbus**